

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск
(место составления акта)

“ 14 ” сентября 20 15 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 396/2015

По адресам: 163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, дом 10; 163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Большесельская, дом 93

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 30.07.2015 года № 396

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Уемская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Уемская СОШ») (место нахождения юридического лица – 163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, дом 10)

ИНН 2921002502, КПП 292101001, ОГРН 1022901496078

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 » августа 2015 г. с 09 час 45 мин. до 13.час. 00. мин. Продолжительность 3 ч. 15 м.

Непосредственно на объекте;

« 14 » сентября 2015 г. с 16. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Получено директором МБОУ «Уемская СОШ» Щукиной Ольгой Викторовной, 31.07.2015 года в 15 часов 15 минут (имеется запись в распоряжении и уведомлении) 

Ознакомлено директором МБОУ «Уемская СОШ» Щукиной Ольгой Викторовной 25.08.2015 года в 09 часов 45 минут (имеется запись в распоряжении) 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Колосова Анна Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Макарова Лариса Сергеевна – и.о. заведующего санитарно-гигиенической лабораторией, заместитель руководителя испытательного лабораторного центра.





(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Уемская СОШ» Щукина Ольга Викторовна ✓ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлены документы:

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия устава МБОУ «Уемская СОШ»;
- копия приказа «О назначении на должность директора Щукиной О.В.» от 08.09.2008 г. № 14/04-01.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушение)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
На момент проверки 25.08.2015 года выполнения предписания Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 18.10.2011 года № 963-2/пр установлено:

Здание школы по адресу: 163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, дом 10:

Пункт 1. Не выполнен. Территория школы ограждена забором не по всему периметру: нарушена целостность забора – по всему периметру отсутствует часть секций.

(п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»).

Пункт 2. Выполнен. Проведен косметический ремонт полов на первом этаже в учебном блоке начальных классов, в кабинете № 37. (п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Пункт 3. Выполнен. В кабинете № 16 проведена замена ПЭВМ на базе электронно-лучевой трубки на ПВЭМ на базе плоских дискретных экранов. (п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).

В соответствии с протоколом измерения параметров шума от 25.08.2015 года №250 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» уровень звука и уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц в точке проведения измерений не превышают ПДУ регламентированные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

Пункт 4. Выполнен. Приобретена новая ученическая мебель в следующих кабинетах: №№ 2, 3, 10, 12, 14, 19, 24 (п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10).





Пункт 5. Не выполнен. В слесарской мастерской верстаки расположены параллельно светонесущей стене. (п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»).

В соответствии с протоколом измерения параметров шума от 25.08.2015 года №251 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» эквивалентный уровень звука в столярной мастерской в точках проведения измерений не превышает гигиенически обоснованную норму МУ № 2410-81.

Пункт 6. Выполнен. Проведен ремонт приточно-вытяжной механической вентиляции в столовой. Представлен акт о приемке выполненных работ от 08.07.2012 года №1. (п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»).

Здание детского сада по адресу: 163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Большесельская, дом 93:

Пункт 1. Не выполнен. На момент проверки у четырех теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков с 3-х сторон имеется ограждение в виде кирпичных стен, высотой более 1,5 м, однако отсутствуют крыши. (пункты 3.9., 3.10., 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

Пункт 2. Выполнен. Проведен косметический ремонт стен в следующих помещениях: в спальнях групп №№ 2, 3, 6, 7, 12, в коридоре перед входом в группу №5, раздевалке группы №5, в буфетных группах №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, в туалетной группе №3. (п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Проведен косметический ремонт потолков в следующих помещениях: в буфетных группах №№ 1, 7, 8, 10, 12, спальне, туалетной и буфетной группы №2, в игровой и спальне группы № 9, в раздевалках групп №№ 4, 12, в помещениях на 3 этаже. (п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Пункт 3. Выполнен. В туалетной группе № 9 установлен унитаз. В туалетной группе № 12 унитазы оборудованы кабинками с дверями без запоров. (п.п. 6.16., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Пункт 4. Не проведены измерения уровней искусственной освещенности в спальнях групп №№ 2, 4, 7, 12, кабинете логопеда в связи со светлым временем суток, в соответствии с п. 3.4.2. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» измерение освещенности должны проводиться в темное время суток. (п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Пункт 5. Выполнен. Оборудован индивидуальный тепловой пункт, встроенный в здание для поддержания оптимальных параметров микроклимата. Предоставлен паспорт теплового пункта. Действующими СанПиН 2.4.1.3049-13 требование к оборудованию отопительных приборов регулируемые кранами для поддержания параметров микроклимата исключено.

Пункт 6. Выполнен. Оборудованы резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой в следующих помещениях: туалетные группы №№ 1-3, 5, 7-10, 12. Действующими СанПиН 2.4.1.3049-13 требование к оборудованию резервных источников горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования в туалетных группах исключено.

Пункт 7. Выполнен. На пищеблоке приобретены: новая 4-х конфорочная плита марки «Термаль» и новый электрокотел марки «Термаль». (п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Пункт 8. Выполнен. Оборудована раковина для мытья рук в мясорыбном цехе. (п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Пункт 9. Выполнен. В групповых №№ 3, 4, 6 в туалетных оборудованы краны для технических целей, в остальных туалетных группах приобретены гибкие шланги с душевой насадкой для технических целей. (п.17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Косовова

Мухоморова

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Колосова
(подпись проверяющего)

Щукина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

Колосова
(подпись проверяющего)

Щукина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 30.07.2015 года № 396, уведомление, предписание от 14.09.2015 года № 396/2015, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; копия устава МБОУ «Уемская СОШ»; копия приказа «О назначении на должность директора Щукиной О.В.» от 08.09.2008 г. № 14/04-01; копия должностной инструкции директора.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Колосова Анна Ивановна Колосова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Уемская СОШ» Щукина Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” сентября 20 15 г.

Щукина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)